

Fra: Ole Kristian Johansen
Sendt: fredag 2. desember 2022 12:55
Til: Bærum kommune Post
Emne: «Sak 22/18376 – innspill til bestemmelser - 13. Innsjøer, elvestrekninger, bekker og dammer.

Kategorier:

Viser til høring av kommuneplanens arealdel.

Selv om det er foretatt intern høring mener avdeling vannmiljø og forurensning at bestemmelsene, jf. 13. Innsjøer, elvestrekninger, bekker og dammer bør presiseres/korrigeres. Våre innspill i **rødt**.

13. Innsjøer, elvestrekninger, bekker og dammer (pbl §§ 1-8, 11-9 nr.5 og 6)

13.1. Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes.

13.2. Følgende bredder for byggeforbudssonene målt fra vann, elve- eller bekkekant er: **(Vassdraget strekker seg i areal ut til høyeste vanlige flomvannstand som er definert som vannstanden ved 10-årsflommen. Dvs. at byggeforbudssonen ved gjeldende formulerings skal måles fra nivået for 10-årsflommen. Dette vil i så fall utgjøre store arealer.**

Det ville vært naturlig å presisere hva som menes med elve- og bekkekant i KPA.)

– I LNF-områder 30 meter

– Lomma 30 meter

– Øverlandselva fra Åsterud til Rønne elv 20 meter

– Alle øvrige elver, bekker og dammer 10 meter

– For Lysakerelva, Isielva og Sandvikselva gjelder kommunedelplanene **(KDP for Sandvikselva stopper ved Bjørnegårdsvingen – nedstrøms gjelder områdeplanene!? Dette bør presiseres.)**

13.3. I byggeforbudssonene langs vann, elvestrekninger, bekker og dammer med årssikker vannføring, er det ikke er tillatt å sette i verk tiltak, jf. pbl § 1-8. Turstier, byggverk og tekniske installasjoner som har sammenheng med vassdraget kan tillates.

13.4. Bekkelukking er ikke tillatt.

13.5. Ved alle planer og tiltak som berører lukkede bekker skal gjenåpning vurderes.

13.6. Langs vassdragene skal det opprettholdes og utvikles en flersjiktet vegetasjonssone på minimum 10 meter målt fra elve-, bekk- eller innsjøkant. Denne sonen skal ha en vegetasjon som sikrer et økologisk samspill mellom vann og fastlandsvegetasjon. Kommunen kan stille krav til utforming og vegetasjonsvalg.

Retningslinjer:

Ved tilgrensende jordbruksarealer må det langs vassdragene sikres en flersjiktet vegetasjonssone på minimum 10 meter målt fra elve- og bekkekant, i denne skal det være en buffersone på minimum 2 m

med gress / blomsterdekke.

(Vi har vanskeligheter med å tolke retningslinjen. Skal man tolke det slik at det skal være 10 meter vegetasjonssone med tillegg av en buffersone på minimum 2 m med gress-/blomsterdekke? Dersom buffersonen på minimum 2 m ligger inne i den flersjiktete vegetasjonssonen på min. 10 meter blir det feil å bruke begrepet buffersone.)

Med vennlig hilsen

Ole Kristian Johansen

Spesialrådgiver

Bærum kommune

Natur-, vei- og miljøforvaltning

Avdeling vannmiljø og forurensning

Mobil: +47 997 86 706

www.baerum.kommune.no

Vennligst **tenk på miljøet** før du skriver ut denne e-posten!