

Fra: Arulmathy Ranjit <arulmathy.ranjit@vegvesen.no>
Sendt: tirsdag 9. mai 2023 16:07
Til: 'Jens thommesen'
Kopi: tine.venas@gmail.com; Bård Spilling; einar@holtekilenvel.no; Adele Os; Kjetil Fløtre; Ian Francis Markey; Mette Skarpaas; Kari Sagbakken
Emne: SV: Innsynsbegjæring
Vedlegg: ~ 21_89625-33 E18 Vestkorridoren - Lysaker - Ramstadsletta - omregulering av regulert bussveg 19779698_7_1.pdf; E18VK_E102_Endringslogg_17032023.pdf; E102_Dokumentoversikt Addendum_17-03-2023.pdf; E102_kap-A_Projektinfo_21-11-2022.pdf; E102_kap-D1-1_Omfang_08-03-2023.pdf; E102_kap_D1-2_22-03-2023 (1).pdf

Hei.

Viser deres tidligere epost datert 03.mai og dagens, her under.

Konsekvensutredning

Du finner dokumenter til kommunedelplan for E18 her

<https://www.arealplaner.no/3024/arealplaner/1255>, og der kan du blant annet finne planprogram og konsekvensutredning (2341605.pdf).

Hovedprosjektet, E18 Lysaker-Slependen Kommunedelplan med KU omfatter ikke lokk over lokalveien på Strand.

KDP viser et mer omfattende veganlegg i dagen enn forslag til ny reguleringsplan.

Det har skjedd utvikling av prosjekt innenfor samme formål, og de hoveddrammene som er utredet i kommunedelplanen.

Det er vurdert av Statens vegvesen at endringene i Strandlokket ikke utløser kravet om ny KU, jfr. Forskrift om konsekvensutredning § 6 b) og 8 a).

Det er kommunen som er ansvarlig myndigheten for planen, skal ta stilling til krav om ny KU.

Kravet om KU er også drøftet med kommunen i oppstartsmøte, og referatført.

Kravet om konsekvensutredning er omtalt i varslingsbrevet som sendt ut til alle berørte, og ser slik ut..

«Planprosess

.....

Planendringene utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. kap. 4 med tilhørende forskrift, da endringene ikke vurderes å falle inn under vedlegg I eller II og ansees ikke å føre til nye «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», jfr. forskriftens § 8.

Utredningsbehovet og vurdering av konsekvenser vil oppfylles gjennom en ordinær planprosess etter plan- og bygningsloven. Statens vegvesen vil utarbeide tilleggsutredninger for beslutningsrelevante temaer som vil følge med planforslaget. Samlet tilleggsutredning vil blant annet omhandle temaer som støy og luftforurensning, trafikale konsekvenser, konsekvenser for kollektivreisende, gående og syklende, trafiksikkerhet og anleggstrafikk. Utredningen beskriver konsekvenser av endringene sammenliknet med vedtatt reguleringsplan og løsning ihht til rammetillatelse med midlertidig dispensasjon for Strand (ArkivsakID 21/9695).»

Referatet til oppstartsmøte med avklaring om konsekvensutredning ble også vedlagt/henvist i annonsen til oppstartsmøte og i varslingsbrev.
Har allerede sendt referater om angår dette.

Tilleggsutredninger

Selv om endringene i Strand ikke utløser krav om KU, har vi i samråd med kommunen, valgt å utrede for viktige temaer som støy og luftkvalitet, i planen. Utredningene med forslag til forbedringer/avbøtende tiltak vil følge planforslaget.

Utlysning av konkurranse E102

Anskaffelsen ble kunngjort den 28.03.2022. Det stemmer at konkurransegrunnlaget på det tidspunktet omfattet Strandlokket. Men endringen om at lokket utgår er første omgang med i addendum 5 på november 22.

Konkurransegrunnlaget E102

Hele konkurransegrunnlaget er ganske omfattende med store filer (20 GB). Sender oversikt over dokumentene, og utvalgte dokumentene som vi anser som er aktuelle.
Hvis dere er interessert i flere dokumenter enn disse, kan dere gi beskjed.

Beslutning i Statens vegvesen om bussvegen utgår permanent

Legger ved brevet sendt til Samferdsels departementet fra Vegdirektoratet den 01.12.2022.

Håper at dette er til hjelp.
Ta gjerne kontakt ved behov for ytterligere opplysninger.

Med vennlig hilsen
Arulmathy Ranjit

Planleggingsleder
Statens vegvesen Utbygging
Utbyggingsområde sørøst, E18 Vestkorridoren, Plan og prosjektering
Besøksadresse: Philip Pedersens vei 20, Lysaker
Mobil: +4791735543 **epost:** arulmathy.ranjit@vegvesen.no
www.vegvesen.no **epost:** firmapost@vegvesen.no

Fra: Jens thommesen <jens.t.thommesen@gmail.com>
Sendt: tirsdag 9. mai 2023 08:46
Til: Arulmathy Ranjit <arulmathy.ranjit@vegvesen.no>
Kopi: tine.venas@gmail.com; Bård Spilling <bard@zizr.com>; einar@holtekilenvel.no; Adele Os <adele.chr.os@gmail.com>; Kjetil Fløtre <kjetil.flotre@vegvesen.no>; Ian Francis Markey

<ian.markey@vegvesen.no>

Emne: Re: Innsynsbegjæring

Hei,

Takk for dette, du henviser til at tiltaket allerede er omfattet av konsekvensutredning av kommunedelplanen E18 for Lysaker – Slependsen, men jeg klarer ikke finne dette.

Etter forskriften §6b skal som hovedregel tiltak nevnt i vedlegg 1 konsekvensutredes. I vedlegg 1 står det at "Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt" skal konsekvensutredes. Unntak fra dette er kun om det konkrete tiltaket har vært konsekvensutredet i en tidligere plan og reguleringsplanen er i samsvar med den tidligere planen. I følge departementet veileder til konsekvensutredningsforskriften gjelder ikke unntaket *"dersom det er aktuelt å regulere et annet alternativ enn hva som er vedtatt, selv om dette alternativet også er konsekvensutredet på tiltaksnivå i den overordnede planen."*

Mener Statens vegvesen med dette at det konkrete tiltaket, dvs E18 uten miljølokk på Strand med fire kjørefelt i dagen er tidligere blitt konsekvensutredet og at dette tiltaket (fire felt i dagen over Strand) er i tråd med den eksisterende planen? I så fall ber jeg dere sende meg dette dokumentet med henvisning til sidetall der konsekvensutredningen av dette er gjort. Jeg ber dere også kommentere deres avgjørelse opp mot det veilederen skriver om at unntaket *"dersom det er aktuelt å regulere et annet alternativ enn hva som er vedtatt, selv om dette alternativet også er konsekvensutredet på tiltaksnivå i den overordnede planen."*

Jeg ser det det ligger noe informasjon om en kommunedelplan fra dette tidsrommet på deres nettside, men lenken nederst på siden virker

ikke: <https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/nyhetsarkiv/e18-korridoren-lysaker-slependsen-kommunedelplan/>

Jeg finner det heller ikke

her: <https://www.arealplaner.no/3024/arealplaner/1255?funksjon=VisSak&saksaar=2020&sakssekvensnummer=135481>

mvh

jens

On Mon, May 8, 2023 at 5:03 PM Arulmathy Ranjit <arulmathy.ranjit@vegvesen.no> wrote:

Hei.

Takk for henvendelsen.

Legger ved dokumentene angående vurdering av behovet for konsekvensutredning for Strand.

Viser til den sammenheng at kommunedelplan E18 for Lysaker – Slependsen er konsekvensutredet og vedtatt 18.06.2014, jfr. forskriftens § 6 b.

Vi vurderer og sender fortløpende de aktuelle dokumentene som angår pkt .2-4. Ber om forståelse for forsinkelsen.

Mvh
Arulmathy Ranjit

Fra: Arulmathy Ranjit
Sendt: torsdag 4. mai 2023 12:06
Til: 'Jens thommesen' <jens.t.thommesen@gmail.com>
Kopi: tine.venas@gmail.com; Bård Spilling <bard@zizr.com>; einar@holtekilenvel.no; Adele Os <adele.chr.os@gmail.com>
Emne: SV: Innsynsbegjæring

Hei.

Bekrefter mottak av eposten med innsynskrav.
Du hører fra oss.

Med vennlig hilsen
Arulmathy Ranjit

Planleggingsleder
Statens vegvesen Utbygging
Utbyggingsområde sørøst, E18 Vestkorridoren, Plan og prosjektering
Besøksadresse: Philip Pedersens vei 20, Lysaker
Mobil: +4791735543 **epost:** arulmathy.ranjit@vegvesen.no
www.vegvesen.no **epost:** firmapost@vegvesen.no

Fra: Jens thommesen <jens.t.thommesen@gmail.com>
Sendt: onsdag 3. mai 2023 23:22
Til: Arulmathy Ranjit <arulmathy.ranjit@vegvesen.no>
Kopi: tine.venas@gmail.com; Bård Spilling <bard@zizr.com>; einar@holtekilenvel.no; Adele Os <adele.chr.os@gmail.com>
Emne: Innsynsbegjæring

Hei,
Vi viser til møte mellom Statens Vegvesen og Holtekilen Vel, Østre Stabekk Vel og Fagerstrand vel den 03.05.2023.

Det var som kjent noen overraskelser for velforeningene i møtet samt en del spørsmål som forble ubesvarte.

Vi ber derfor om innsyn i følgende:

1. De vurderinger som er gjort og som ligger bak konklusjonen som omtales i oppstartsvarelet om at «*Planendringene utløser ikke krav om konsekvensutredning*

etter plan- og bygningsloven. kap. 4 med tilhørende forskrift, da endringene ikke vurderes å falle inn under vedlegg I eller II og ansees ikke å føre til nye «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», jfr. forskriftens § 8». I den grad det vises til at tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og at reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen, ber vi om at dere spesifikt angir hvor dette er gjort. Det vises for øvrig til at KU-forskriften § 11 krever at beslutning av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal begrunnes, og blant annet fremgå av varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeidet.

2. **Utlysing og fullt konkurransegrunnlag for entreprisen som inkluderer Strand og som i møtet ble sagt at skal signeres kontrakt for i juni 2023.** Vi antar at dette gjelder entreprisen som omtales på deres hjemmeside som "resten av Gjønnestunnelen (450 meter) og som inngår i hovedentreprise E102 Fornebukrysset-Strand, der Statens vegvesen planlegger å signere kontrakt med leverandør i begynnelsen av juni i år".
3. I møtet kom det frem at den ovennevnte entreprisen som skal signeres tidlig neste måned inkluderer den nye løsningen som Statens Vegvesen ennå ikke har omregulert, har hatt på høring eller har mottatt medvirkningsinnspill på og at denne løsningen allerede er tatt inn i beskrivelsen av entreprisen som skal signeres neste måned. Tilsvarende at miljølokket på Strand er tatt ut. Vi ber om innsyn i **all korrespondanse og møtereferater Statens Vegvesen har knyttet til denne endringen**, herunder med de prekvalifiserte deltakerne og overordnet organ, all den tid den opprinnelige entreprisen hadde dette inne, jf. også deres egen hjemmeside der det uttales: "Seks leverandører meldte innen fristen interesse for å bli prekvalifisert for konkurranse om prosjektering og bygging av entreprisen Fornebukrysset-Strand. Tre av disse ble invitert til å delta i forhandling og gi tilbud. Statens vegvesen beregner å skrive kontrakt med totalleverandør sommeren 2023. Entreprisen/kontrakten omfatter blant annet;

 - 2 km ny E18
 - 2,2 km ny hovedsykkelveg
 - ny atkomstveg mellom Strand og Fornebu (Vestre lenke)
 - 50 ulike konstruksjoner, bla. 12 bruer og to betongtunneler (Stabekkløkket og Strandløkket)
 - flere støttemurer
 - tre tekniske bygg»

4. Eventuelle brev, møtereferat, pålegg, vurderinger eller beslutning fra Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet eller andre statlige organer som omhandler at miljølokket på Strand skal eller kan utgå samt Statens Vegvesen sitt eget beslutningsnotat om dette.

Hvis noe av dette tar tid å skaffe til veie, ber vi om at dokumentene sendes fortløpende. Jeg ber for ordens skyld om mottaksbekreftelse.

På vegne av Holtekilen Vel, Østre Stabekk Vel og Fagerstrand Vel

Jens Thommesen

On Wed, May 3, 2023 at 8:35 PM <einar@holtekilenvel.no> wrote:

Jens sin adresse var feil; bare en 's'

e

From: einar@holtekilenvel.no <einar@holtekilenvel.no>
Sent: onsdag 3. mai 2023 20:26
To: 'Arulmathy Ranjit' <arulmathy.ranjit@vegvesen.no>; 'Bård Spilling' <bard@zizr.com>
Cc: 'tine.venas@gmail.com' <tine.venas@gmail.com>; 'jens.t.thommessen@gmail.com' <jens.t.thommessen@gmail.com>
Subject: RE: Presentasjonen fra møte

Hei, ingen presentasjon vedlagt

e

From: Arulmathy Ranjit <arulmathy.ranjit@vegvesen.no>
Sent: onsdag 3. mai 2023 18:08
To: 'Bård Spilling' <bard@zizr.com>
Cc: 'einar@holtekilenvel.no' <einar@holtekilenvel.no>; 'tine.venas@gmail.com' <tine.venas@gmail.com>; 'jens.t.thommessen@gmail.com' <jens.t.thommessen@gmail.com>
Subject: Presentasjonen fra møte

Hei.

Takk for et nyttig møte, og innspillene !
Legger ved presentasjonen fra møte.

Med vennlig hilsen
Arulmathy Ranjit

Planleggingsleder
Statens vegvesen Utbygging
Utbyggingsområde sørøst, E18 Vestkorridoren, Plan og prosjektering
Besøksadresse: Philip Pedersens vei 20, Lysaker

Mobil: +4791735543 **epost:** arulmathy.ranjit@vegvesen.no
www.vegvesen.no **epost:** firmapost@vegvesen.no