



NOTAT

Dato: 11.11.2022

Arkivkode:

J.postID: 22/213839

Arkivsaksnr: 22/24

Til:

Formannskapet

Fra: Kommunedirektøren

Vedrørende: Om meningokokkvaksine

Vaksiner mot hjernehinnebetennelse

Hjernehinnebetennelse (meningitt) kan bl.a. forårsakes av meningokokker og Haemophilus influenza type B. Per 10.11.22 omfatter Barnevaksinasjonsprogrammet følgende vaksiner

Tabell 1: Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

Alder	Vaksinasjon mot
6 uker*	Rotavirussykdom
3 måneder	Rotavirussykdom Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, <i>Haemophilus influenzae</i> -type B- og hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B) Pneumokokksykdom (PKV)
5 måneder	DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV
12 måneder	DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV
15 måneder	Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
2. trinn (ca. 7 år)	DTP-IPV
6. trinn (ca. 11 år)	MMR
7. trinn (ca. 12 år)	Humant papillomavirus (HPV), 2 doser
10. trinn (ca. 15 år)	dTP-IPV
Barn med foreldre fra høyendemiske land	Tuberkulose (BCG)**

Meningokokk vaksinen er derfor per nå ikke inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksine mot Haemophilus influenza type B (Hib), ble imidlertid inkludert i 1992, og Hib kan blant annet forårsake hjernehinnebetennelse hos små barn og blodforgiftning. Små barn er derfor beskyttet mot denne formen for hjernehinnebetennelse gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet (FHI) leverte 31. oktober 2018 en utredning til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om et program for voksevakser, med forslag om bl.a. årlig influensa- og pneumokokk vaksine, basis- og oppfriskningsvakser (DTP) og andre aktuelle vaksiner (f.eks. mot «helvetesild-virus» (varizella zoster) til voksne. Dette forslaget ligger fortsatt hos HOD.

HJERNEHINNEBETENNELSE HOS UNGDOM

Ungdom i alderen 16-19 år kan få hjernehinnebetennelse grunnet meningokokker i forbindelse med tett samvær med andre ungdommer over flere dager slik som f.eks. ved russefeiring, festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir mv. Ungdommer i denne aldersgruppen, samt yngre og eldre ungdommer som skal delta i denne type aktiviteter, anbefales å ta meningokokk vaksine i god tid før feiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år og vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. I samtale med FHI anbefales vaksinen nå for ungdommer fra 1. klasse VGS, mot tidligere 3. klasse VGS. Dette fordi det er en fordel å gi denne vaksinen tidlig. Per i dag må ungdommer som skal ta meningokokk vaksine selv betale for denne og den kan koste opp mot 1000 kroner; avhengig av hvilket preparat som kjøpes inn. Dette kan gjøre at ikke alle ungdommer kan ta denne vaksinen, selv om det er anbefalt.

ER DET FORESLÅTT Å INKLUDERE MENINGOKOKK VAKSINEN I VAKSINASJONSPROGRAMMET FREMMER?

Ved gjennomgang av regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023, fremgår det ikke at det foreligger noe forslag om å inkludere meningokokk vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. Ved gjennomgang av SVs alternative forslag til Statsbudsjett kan jeg heller ikke se at det foreligger noe forslag om dette. Det foreligger heller ikke noe anmodningsvedtak som skulle tilsi at det blir aktuelt fremmer. Ved gjennomgang av FHIs sider ser en heller ikke at det foreligger noen planer om dette.

I kontakt med FHI 10. november 2022 opplyses det imidlertid at det pågår en utredning av å inkludere meningokokkvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, men denne utredningen er ikke ferdig, det er uklart når den skal være ferdig og det er også uklart om HOD vil foreslå å inkludere denne vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

OPPSUMMERING

Det foreligger per nå ingen planer om å innføre av meningokokkvaksine i verken eksisterende barnevaksinasjonsprogram eller ved evt. innføring av voksevakser i overskuelig fremtid.

Meningokokkbakterier kan gi alvorlig sykdom som blodforgiftning og/eller hjernehinnebetennelse med raskt utviklende sykdom hos tidligere helt friske. Dødelighet av alvorlig sykdom er ca. 10 % og ytterlig 20 % kan få varige følgetilstander som døvhets, hodepine, tretthet, konsentrasjonsvansker eller tap av lemmer. Meningokokksykdom smitter ved direkte kontakt gjennom dråpesmitte fra nese og hals. Meningokokkbakterien lever ofte i halsen uten at personen har symptomer på dette.

Asker, Oslo og Drammen kommune tilbyr meningokokkvaksine gratis til ungdommer (I Asker er den foreslått kuttet i utkast til budsjett for 2023).

Siden det er uklart om og evt. når meningokokkvaksinen vil inkluderes i et vaksinasjonsprogram, må det legges det til grunn at innbygger eller Bærum kommune må finansiere meningokokkvaksinen selv frem til denne vaksinen evt. blir inkludert i et vaksinasjonsprogram.